


BIRCOLight® mit Gusszarge | NW 100

Neue Optik – bewährte Qualität

Systemquerschnitt mit Auslassungssicherung und Verschiebesicherung


- + Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung
- + Sicherheitsfalz



Bezeichnung	Länge	Bauhöhe an Nut/Innen	Gewicht	Klassifizierung DIN EN 1435	Artikelnummer
Wiese Nr. 0/0	500 mm	155/155 mm	17,9 kg	A 15 - E 600	237091
Wiese Nr. 0/0	1000 mm	155/155 mm	35,6 kg	A 15 - E 600	237096
Wiese Nr. 0/0 mit Ablauf DN 110	1000 mm	155/155 mm	34,8 kg	A 15 - E 600	237093
Wiese Nr. 5/0	1000 mm	180/180 mm	39,2 kg	A 15 - E 600	237027
Wiese Nr. 10/0	1000 mm	205/205 mm	42,8 kg	A 15 - E 600	237028

Einbauelemente

- + Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung
- + 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0
- + PP-Schlammfänger
- + Innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG 2000 Rohranschluss
- + Einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110
- + Mit Verschiebesicherung der Abdeckung



Bezeichnung	Länge mm / Länge an Boden	Bauhöhe	Gewicht	Klassifizierung DIN EN 1435	Artikelnummer
Unterflurkasten	500/510 mm	540 mm	62,6 kg	A 15 - E 600	237095

Aufliegender Geruchsverschluss DN 110 zum KG-2000 (Art.-Nr. 605010) auf Anfrage.


Abmessung Gusszarge

- + Schwarz-lackiert
- + 4-fach M6-Verschraubung pro Meter
- + Mit Verschiebesicherung
- + Rutschhemmklasse R11/V10




Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einbauführung	Einbaueigenschaften	Klassifizierung DIN EN 1435	Artikelnummer
500 mm	153 mm	20 mm	8,3 kg	2x SW 43/16 mm	428 cm²/m	A 15 - C 250	237074
500 mm	153 mm	20 mm	4,1 kg	2x SW 43/16 mm	428 cm²/m	A 15 - I 800	237075

Systemquerschnitt
Belastungsklasse Bk1,8 nach Angaben AuEg
(wie in Poststraße Bad Neuenahr)



HERMANN TERPORTEN

Büro für Ing.-u. Tiefbau GmbH



Planung und Bauleitung
Ingenieurechnische Vermessung
Straßen-, Brücken- und Kanalbau
Wasserversorgung, Landschaftspflege
und Bauleitplanung
Statik, Bodenprüfung

Friedrichstraße 5a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel: 02641 / 3893-30
Fax: 02641 / 3893-55
E-Mail: info@ib-terporten.de

Datum	29.11.2023	gez.	S.G.	bearb.	P.Te.	Datum		gepr.	
-------	------------	------	------	--------	-------	-------	--	-------	--

Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft
Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
Niederhutstraße

Systemquerschnitt

Anlage	EP 7
Blatt-Nr.	1
Projekt-Nr.	04178-23
Maßstab	1 : 25
Format	0,75 x 0,297

ENTWURFSPLANUNG

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

geprüft / anerkannt	
Datum	Unterschrift Terporten
Die ausführende Firma hat gemäß VOB DIN 1961 §§ 3 und 4 alle Maße und die DIN-Vorschriften sind zu beachten. Unterlagen vor Beginn der Arbeiten zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zur Klärung sofort mitzuteilen.	